



# **LOTUS EXIGE S3**

3.5L R 24V 298KW/400HP EFI T6E

**PUISSANCE D'ORIGINE: 298 KW / 405 HP** 

## **Détails**

Marque & Modèle

KW 298

CV PS 405

Bhp 400

Année 2015

Alimentation Essence turbo / superch

Norme EURO5

Protocole New Genius FLASH\_0377(\*)

New Trasdata Plugin 507

New Trasdata BENCH 
My Genius

Boîtier Rapid - Pédale Rapid FR (KAFR5020C), Rapid FRB (KAFRB5020C), Rapid FRC (KAFRC5020C)

A New Genius protocol marked with (\*) means that the ECU installed on this vehicle may not support the READ function.

Véhicule **Auto**ECU modèle **EFI T6E** 



# LES SOLUTIONS DIMSPORT POUR CE VÉHICULE



### **NEW GENIUS**

La console révolutionnaire pour la communication série avec le boîtier du moteur (ECU) grâce à la prise OBDII ou à des connecteurs de diagnostic spécifiques.



### **MY GENIUS**

La console de lecture et de programmation série spécialement destinée à un seul véhicule.



### **NEW TRASDATA**

Un outil extraordinaire, capable de supporter les microprocesseurs utilisés par tous les types de véhicules dans le domaine de l'automobile, pour les lectures et les programmations en mode BDM, BOOT, JTAG, NBD et BAM.



#### RAPID FR

Module dédié à la pédale d'accélérateur capable de gérer à la fois les véhicules turbo-essence et turbo-diesel traditionnels, ainsi que les véhicules bicarburant, N/A, hybrides et électriques.